

<b>BERGEN s.r.l.</b>	Classe e descrizione del documento	<b>STP N° 00012</b>	<b>Emessa il 18/10/2010</b>
	<b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	Rev. N°01	
<b>PRODOTTO: AIR FLOR DEODORANTE AMBIENTE LAVANDA E ORCHIDEA 300ml</b>		<b>Foglio 1 di 1</b>	

<b>1. Categoria Prodotto</b>	Deodorante Ambiente Base Acqua Aerosol		
<b>2. Articolo Distinta Base</b>	00012		
<b>3. Articolo Vendita</b>	00012		
<b>4. Produttore</b>	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR) -		
<b>5. Distributore</b>	Bergen S.r.l.		
<b>6. Destinazione D'uso</b>	Nuovo Air Flor è il deodorante ideale in tutti quei luoghi dove si rende indispensabile un risanamento dell'aria. La sua doppia azione agisce sulle molecole dei cattivi odori neutralizzandoli e in pochi istanti profuma delicatamente l'aria.		
<b>7. Istruzioni per l'uso</b>	Agitare bene prima dell'uso. Non utilizzare in quantità eccessiva : nebulizzare per non più di 5/6 secondi dirigendo lo spruzzo verso l'alto. Non inalare direttamente né spruzzare negli occhi. Non dirigere il getto direttamente su tessuti, divani, tende, cibi, bevande e arnesi da cucina.		
<b>8. Formula</b>	Acqua, Butano, Isobutano, Propano, Alcol Isopropilico, Emulsogen OG, Profumo, Sodio Nitrito, Sodio Benzoato.		
<b>9. Dati Analitici</b>	<b>9.1 Aspetto</b>	Liquido Limpido	
	<b>9.2 Profumo</b>	Conforme allo standard	
	<b>9.3 Pressione a 20° C</b>	3,50 – 4,00 Bar	
	<b>9.4 Quantità Erogata a 20°</b>	1,2 – 1,8 gr/sec.	
	<b>9.5 Densità Aerosol a 20°</b>	0,778	
<b>10. Riempimento</b>	233,47g/ml		
<b>11 . Confezionamento 300ml</b>	<b>11.1 Bombola</b>	Banda Stagnata Formato Ø52x195 – Interno Grezzo EAN : 8007675 005301	
	<b>11.2 Valvola</b>	Banda Stagnata Protetta	
	<b>11.3 Spray Caps</b>	Ø 52 ad erogazione verticale - VIOLA -	
	<b>11.4 Cartone</b>	Tipo Americano 24pezzi	
<b>12. Avvertenze</b>	Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. L'utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni può risultare pericoloso.		
<b>13. Note</b>	Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.		
	Disponibile scheda di sicurezza.		

<b>STATO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>DATA</b>
Redatto	Angelo Rigliaco	Ufficio Documentazione Prodotto	18/10/2010
Verificato	Alessandro Guerreschi	R&D	18/10/2010
Approvato	Angelo Rigliaco	Responsabile Laboratorio C.Q.	18/10/2010

<b>BERGEN s.r.l.</b>	Classe e descrizione del documento	<b>STP N° 00011</b>	<b>Emessa il 18/10/2010</b>
	<b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	Rev. N°01	
<b>PRODOTTO: AIR FLOR DEODORANTE AMBIENTE COCKTAIL FRUIT 300ml</b>		Foglio 1 di 1	

<b>1. Categoria Prodotto</b>	Deodorante Ambiente Base Acqua Aerosol		
<b>2. Articolo Distinta Base</b>	00011		
<b>3. Articolo Vendita</b>	00011		
<b>4. Produttore</b>	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR) -		
<b>5. Distributore</b>	Bergen S.r.l.		
<b>6. Destinazione D'uso</b>	Nuovo Air Flor è il deodorante ideale in tutti quei luoghi dove si rende indispensabile un risanamento dell'aria. La sua doppia azione agisce sulle molecole dei cattivi odori neutralizzandoli e in pochi istanti profuma delicatamente l'aria.		
<b>7. Istruzioni per l'uso</b>	Agitare bene prima dell'uso. Non utilizzare in quantità eccessiva : nebulizzare per non più di 5/6 secondi dirigendo lo spruzzo verso l'alto. Non inalare direttamente né spruzzare negli occhi. Non dirigere il getto direttamente su tessuti, divani, tende, cibi, bevande e arnesi da cucina.		
<b>8. Formula</b>	Acqua, Butano, Isobutano, Propano, Alcol Isopropilico, Emulsogen OG, Profumo, Sodio Nitrito, Sodio Benzoato.		
<b>9. Dati Analitici</b>	<b>9.1 Aspetto</b>	Liquido Limpido	
	<b>9.2 Profumo</b>	Conforme allo standard	
	<b>9.3 Pressione a 20° C</b>	3,50 – 4,00 Bar	
	<b>9.4 Quantità Erogata a 20°</b>	1,2 – 1,8 gr/sec.	
	<b>9.5 Densità Aerosol a 20°</b>	0,778	
<b>10. Riempimento</b>	233,47g/ml		
<b>11 . Confezionamento 300ml</b>	<b>11.1 Bombola</b>	Banda Stagnata Formato Ø52x195 – Interno Grezzo EAN : 8007675 029536	
	<b>11.2 Valvola</b>	Banda Stagnata Protetta	
	<b>11.3 Spray Caps</b>	Ø 52 ad erogazione verticale- ROSSO -	
	<b>11.4 Cartone</b>	Tipo Americano 24pezzi	
<b>12. Avvertenze</b>	Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. L'utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni può risultare pericoloso.		
<b>13. Note</b>	Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.		
	Disponibile scheda di sicurezza.		

<b>STATO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>DATA</b>
Redatto	Angelo Rigliaco	Ufficio Documentazione Prodotto	18/10/2010
Verificato	Alessandro Guerreschi	R&D	18/10/2010
Approvato	Angelo Rigliaco	Responsabile Laboratorio C.Q.	18/10/2010

<b>BERGEN s.r.l.</b>	Classe e descrizione del documento	<b>STP N° 00017</b>	<b>Emessa il 18/10/2010</b>
	<b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	Rev. N°01	
<b>PRODOTTO: AIR FLOR DEODORANTE AMBIENTE MUSCHIO BIANCO 300ml</b>		Foglio 1 di 1	

<b>1. Categoria Prodotto</b>	Deodorante Ambiente Base Acqua Aerosol		
<b>2. Articolo Distinta Base</b>	00017		
<b>3. Articolo Vendita</b>	00017		
<b>4. Produttore</b>	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR) -		
<b>5. Distributore</b>	Bergen S.r.l.		
<b>6. Destinazione D'uso</b>	Nuovo Air Flor è il deodorante ideale in tutti quei luoghi dove si rende indispensabile un risanamento dell'aria. La sua doppia azione agisce sulle molecole dei cattivi odori neutralizzandoli e in pochi istanti profuma delicatamente l'aria.		
<b>7. Istruzioni per l'uso</b>	Agitare bene prima dell'uso. Non utilizzare in quantità eccessiva : nebulizzare per non più di 5/6 secondi dirigendo lo spruzzo verso l'alto. Non inalare direttamente né spruzzare negli occhi. Non dirigere il getto direttamente su tessuti, divani, tende, cibi, bevande e arnesi da cucina.		
<b>8. Formula</b>	Acqua, Butano, Isobutano, Propano, Alcol Isopropilico, Emulsogen OG, Profumo, Sodio Nitrito, Sodio Benzoato.		
<b>9. Dati Analitici</b>	<b>9.1 Aspetto</b>	Liquido Limpido	
	<b>9.2 Profumo</b>	Conforme allo standard	
	<b>9.3 Pressione a 20° C</b>	3,50 – 4,00 Bar	
	<b>9.4 Quantità Erogata a 20°</b>	1,2 – 1,8 gr/sec.	
	<b>9.5 Densità Aerosol a 20°</b>	0,778	
<b>10. Riempimento</b>	233,47g/ml		
<b>11 . Confezionamento 300ml</b>	<b>11.1 Bombola</b>	Banda Stagnata Formato Ø52x195 – Interno Grezzo EAN : 8007675002201	
	<b>11.2 Valvola</b>	Banda Stagnata Protetta	
	<b>11.3 Spray Caps</b>	Ø 52 ad erogazione verticale-VERDE-	
	<b>11.4 Cartone</b>	Tipo Americano 24pezzi	
<b>12. Avvertenze</b>	Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. L'utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni può risultare pericoloso.		
<b>13. Note</b>	Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.		
	Disponibile scheda di sicurezza.		

<b>STATO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>DATA</b>
Redatto	Angelo Rigliaco	Ufficio Documentazione Prodotto	18/10/2010
Verificato	Alessandro Guerreschi	R&D	18/10/2010
Approvato	Angelo Rigliaco	Responsabile Laboratorio C.Q.	18/10/2010

<b>BERGEN s.r.l.</b>	Classe e descrizione del documento	<b>STP N° 00984</b>	<b>Emessa il 18/10/2010</b>
	<b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	Rev. N°01	
<b>PRODOTTO: AIR FLOR DEODORANTE AMBIENTE FIORI DI BOSCO 300ml</b>		Foglio 1 di 1	

<b>1. Categoria Prodotto</b>	Deodorante Ambiente Base Acqua Aerosol		
<b>2. Articolo Distinta Base</b>	00984		
<b>3. Articolo Vendita</b>	00984		
<b>4. Produttore</b>	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR) -		
<b>5. Distributore</b>	Bergen S.r.l.		
<b>6. Destinazione D'uso</b>	Nuovo Air Flor è il deodorante ideale in tutti quei luoghi dove si rende indispensabile un risanamento dell'aria. La sua doppia azione agisce sulle molecole dei cattivi odori neutralizzandoli e in pochi istanti profuma delicatamente l'aria.		
<b>7. Istruzioni per l'uso</b>	Agitare bene prima dell'uso. Non utilizzare in quantità eccessiva : nebulizzare per non più di 5/6 secondi dirigendo lo spruzzo verso l'alto. Non inalare direttamente né spruzzare negli occhi. Non dirigere il getto direttamente su tessuti, divani, tende, cibi, bevande e arnesi da cucina.		
<b>8. Formula</b>	Acqua, Butano, Isobutano, Propano, Alcol Isopropilico, Emulsogen OG, Profumo, Sodio Nitrito, Sodio Benzoato.		
<b>9. Dati Analitici</b>	<b>9.1 Aspetto</b>	Liquido Limpido	
	<b>9.2 Profumo</b>	Conforme allo standard	
	<b>9.3 Pressione a 20° C</b>	3,50 – 4,00 Bar	
	<b>9.4 Quantità Erogata a 20°</b>	1,2 – 1,8 gr/sec.	
	<b>9.5 Densità Aerosol a 20°</b>	0,778	
<b>10. Riempimento</b>	233,47g/ml		
<b>11 . Confezionamento 300ml</b>	<b>11.1 Bombola</b>	Banda Stagnata Formato Ø52x195 – Interno Grezzo EAN : 8007675731590	
	<b>11.2 Valvola</b>	Banda Stagnata Protetta	
	<b>11.3 Spray Caps</b>	Ø 52 ad erogazione verticale- VERDE TRASPARENTE -	
	<b>11.4 Cartone</b>	Tipo Americano 24pezzi	
<b>12. Avvertenze</b>	Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. L'utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni può risultare pericoloso.		
<b>13. Note</b>	Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.		
	Disponibile scheda di sicurezza.		

<b>STATO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>DATA</b>
Redatto	Angelo Rigliaco	Ufficio Documentazione Prodotto	18/10/2010
Verificato	Alessandro Guerreschi	R&D	18/10/2010
Approvato	Angelo Rigliaco	Responsabile Laboratorio C.Q.	18/10/2010

<b>BERGEN s.r.l.</b>	Classe e descrizione del documento	<b>STP N° 00985</b>	<b>Emessa il 18/10/2010</b>
	<b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	Rev. N°01	
<b>PRODOTTO: AIR FLOR DEODORANTE AMBIENTE ARIA DI MARE 300ml</b>		Foglio 1 di 1	

<b>1. Categoria Prodotto</b>	Deodorante Ambiente Base Acqua Aerosol		
<b>2. Articolo Distinta Base</b>	00985		
<b>3. Articolo Vendita</b>	00985		
<b>4. Produttore</b>	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR) -		
<b>5. Distributore</b>	Bergen S.r.l.		
<b>6. Destinazione D'uso</b>	Nuovo Air Flor è il deodorante ideale in tutti quei luoghi dove si rende indispensabile un risanamento dell'aria. La sua doppia azione agisce sulle molecole dei cattivi odori neutralizzandoli e in pochi istanti profuma delicatamente l'aria.		
<b>7. Istruzioni per l'uso</b>	Agitare bene prima dell'uso. Non utilizzare in quantità eccessiva : nebulizzare per non più di 5/6 secondi dirigendo lo spruzzo verso l'alto. Non inalare direttamente né spruzzare negli occhi. Non dirigere il getto direttamente su tessuti, divani, tende, cibi, bevande e arnesi da cucina.		
<b>8. Formula</b>	Acqua, Butano, Isobutano, Propano, Alcol Isopropilico, Emulsogen OG, Profumo, Sodio Nitrito, Sodio Benzoato.		
<b>9. Dati Analitici</b>	<b>9.1 Aspetto</b>	Liquido Limpido	
	<b>9.2 Profumo</b>	Conforme allo standard	
	<b>9.3 Pressione a 20° C</b>	3,50 – 4,00 Bar	
	<b>9.4 Quantità Erogata a 20°</b>	1,2 – 1,8 gr/sec.	
	<b>9.5 Densità Aerosol a 20°</b>	0,778	
<b>10. Riempimento</b>	233,47g/ml		
<b>11 . Confezionamento 300ml</b>	<b>11.1 Bombola</b>	Banda Stagnata Formato Ø52x195 – Interno Grezzo EAN : 8007675002201	
	<b>11.2 Valvola</b>	Banda Stagnata Protetta	
	<b>11.3 Spray Caps</b>	Ø 52 ad erogazione verticale- AZZURRO TRASPARENTE -	
	<b>11.4 Cartone</b>	Tipo Americano 24pezzi	
<b>12. Avvertenze</b>	Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. L'utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni può risultare pericoloso.		
<b>13. Note</b>	Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono. Disponibile scheda di sicurezza.		

<b>STATO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>DATA</b>
Redatto	Angelo Rigliaco	Ufficio Documentazione Prodotto	18/10/2010
Verificato	Alessandro Guerreschi	R&D	18/10/2010
Approvato	Angelo Rigliaco	Responsabile Laboratorio C.Q.	18/10/2010