

#### Organismo Notificato nº 0498

In base alla Direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) recepita con D.L. nº 475 del 04.12.1992 con il presente

### ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE nº 17806442 del 2006/10/30

si conferma che i campioni del sotto descritto DPI hanno superato con esito positivo l'"ESAME CE DEL TIPO", dimostrando la propria conformità ai requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE

<u>Ditta Committente</u>: (Responsabile del DPI in ogg.)

CENI GOMMA SRL

Strada dell'Alpo - 37136 VERONA (VR)

Tipo di DPI:

Guanti di protezione per uso professionale contro rischi meccanici

Categoria:

II (D.L. 475/92)

Descrizione:

Articolo:

942

Modello a 5 dita;

interamente in pelle fiore color bianco (sp.ca mm 1,0), elastico stringipolso applicato sul dorso, bordato con fettuccia di color rosso.

Norme Tecniche di riferimento:

EN 420:2003

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN 388:2003 Guanti di protezione contro rischi meccanici.

Uso previsto:

Industria in genere; ceramica, edilizia, del legno e del marmo, industria meccanica, facchinaggio, agricoltura, hobbistica, manutenzioni di impianti.

Gamma di misure:

8 - 9 - 10 - 11

Rapporto di Prova:

RCT n° 251339 del 2006/04/13, 251809 del 2006/05/05

Base di Valutazione:

Requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle Norme di riferimento.

Codice del Fascicolo Tecnico:

GU- 1278

(include la Domanda di certificazione CE presso RCT e la Documentazione Tecnica del Fabbricante).

#### NOTE GENERALI RELATIVE AI LIVELLI DI PROTEZIONE:

- Il livello di protezione indicato riguarda il lato anteriore incluso palmo e dita
  - Un eventuale rinforzo del solo "palmo" può essere menzionato come forma aggiuntiva, ma non modifica il livello che viene marcato sul pittogramma

Il presente Attestato è di proprietà dell'Organismo Notificato. - Pag. 1/2



#### Organismo Notificato nº 0498


## ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE nº 17806442 del 2006/10/30

Funzioni/Livelli protettivi:	Guanti di protezione contro rischi meccanici.		
EN 420:2003	Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova: il guanto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza.		
EN 388:2003	Destrezza: 5 Guanti di protezione contro rischi meccanici		


PROPRIETA' MECCANICHE:	Resistenza all'abrasione	Resistenza al taglio da lama	Resistenza allo strappo	Resistenza alla perforazione
	(max 4)	(max 5)	(max 4)	(max 4)
Livello di protezione offerto dal guanto	2	1	3	1

Marcatura:

La marcatura è stampata con inchiostro indelebile sul dorso del guanto. Le informazioni marcate sono riportate qui di seguito:



Fotografia del guanto modello 942



Nota: Nella Documentazione Tecnica della Ditta Committente sono riportati: - una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione spicarate o disegni) - prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti - elementi di conformità ai repuisiti di base e supplementari

Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal Committente per essere esibito, su richtestà, a chiunque ne abbia titolo (Cliente finale, Organismo di Controllo, Amministrazione Vigilante)

Responsabile Certificazione

Il presente Attestato è di proprietà dell'Organismo Notificalo. | / Pag. 2/

# **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di Il Categoria alla direttiva 89/686/CEE e successive modifiche, recepita in Italia con D.L. 475/92 e successive modifiche

II sottoscritto	Fabbricante	Χ	Mandatario stabilito in UE □
Nome / Ragione Sociale Indirizzo UE	Strada dell'Alpo	26	– 37136 Verona - Italia
In caso di mandatario:  Nome / Ragione Sociale	<b>,</b>		
(includere: denominazione, tip Guanti Art. 30942 – cod. 942, elastico stringipolso applicato s	po/codice del modello a 5 dita, interam sul dorso, bordat il dorso in pelle o	ed o ente con crosta	PI descritto in appresso: ogni altra informazione utile al riconoscimento del DPI) te in pelle fiore col. bianco (sp. ca. mm 1,0) con on fettuccia col. rosso, taglia 8-9-10-11. Variante sta col. ghiaccio (sp. ca. mm 1,0) tranne per il dito
			36/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92)
è identico al DPI oggetto de			
rilasciato dall' ORGANISMO NOTIFICATO n°0498			198 17806442 198 17806443
	Via 3701 Ver	n Tior O Pas ona (	one, 9 astrengo a (Italia) olest.com
VERDAA 29/8/2006 da		Firm	
	Nome / Fur	nzion	one ALBERTO BOLDRIN / Amministratore Delegato